

Maskinbeskrivning

Ref.nr: 1048

Fabrikat: Horisontell flerop. OKUMA MC 400 H

Tillverkningsår: 1996

Maskin nr:

Tekniska data

Pallettlängd (mm):	400	Indexering 4:de axel (°):	360 000
Pallettbredd (mm):	400	Spindelvarvtal (rpm):	50-7000
Längdrörelse, X (mm):	560	Spindelkona (typ/storlek):	NT-40
Tvårrörelse, Y (mm):	460	Motoreffekt (kW):	11/7,5
Vertikalrörelse, Z (mm):	510	Totalt effektbehov (kW):	30
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg):	Dubbelarm/200	Matning X/Y/Z (mm/min):	1-10000
Pallettväxlare APC (typ/antal):	Svängpallett/2	Snabbtransport (m/min):	25
Styrsystem (fabrikat/modell):	OSP 7000 M DMC	Maskinmått (LxBxH mm):	4000x2300x2600

Tillbehör

Kylning genom spindel,
Extra stor kylvätsketank med pappersfilter,
Ca 190 st verktygshållare,
Ca 180 st skärande verktyg,
Max palettbelastning: 400 kg,
Max verktygsvikt: 10 kg

Kommentar

Verktygsmagasin mått: 3100x2450x2600 mm
Maskinen är installerad första gången 1998

Ovanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj







