

Maskinbeskrivning

Ref.nr: 2971

Fabrikat: Svarv Köping S12

Tillverkningsår:

Maskin nr:

Tekniska data

Dubbhöjd (mm):	300	Pinolrörelse (mm):	250
Dubbavstånd (mm):	3000	Kona i pinol (typ/storlek):	MK6
Spindelbörning (mm):	70	Toppslidsrörelse (mm):	140
Sving över bädd (mm):	620	Matning längd/tvär (mm/varv):	0,087-2,455 0,054-1,5
Sving i gap (mm):	900	Snabbtransport (m/min):	
Sving över tvärslid (mm):	380	Motoreffekt (kW):	20hk
Spindelvarvtal (rpm):	11,4-600	Totalt effektbehov (kW):	
Spindelnos: L2		Maskinmått (LxBxH mm):	5300x1400x1400

Tillbehör

Digital Heidenhain
Medlöpande stöddocka
4st fasta stöddockor dia 160,250,400,450
2st planskivor dia 500,600
2st backsivor dia 225,600
2st 3backschuck dia 250,300
diverse backar
5st kullagrad dubb
2st fasta dubbar
1st stålhallare
4st bomhå
Svarvskyd

Kommentar

Övriga tekniska information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj







